



TECHNISCHE INFORMATIE GROTE ZAAL

THEATER DE SCHALM - MEIVELD 3 - 5501KA VELDHOVEN

Welkom bij Theater de Schalm te Veldhoven. Voor u ligt de technische informatie van onze **Grote Zaal**. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze theatertechnici via onderstaande contactgegevens!

ZIE JE IN DE SCHALM!

INHOUDSOPGAVE

Contactgegevens

Parkeren

Zitplaatsen

Laden en lossen

Liften

Zaal afmetingen

Trekkenwand

Vloer

Afstopping

Kleedkamers

Licht

Geluid

Communicatie

Video

Contactgegevens

Postadres	Theater de Schalm Meiveld 3 5501 KA Veldhoven
Hoofdingang	Meiveld 3 5501 KA Veldhoven
Dag- en artiesteningang	Tegenover de Albert Heijn op adres: Meiveld 8 5501 KA Veldhoven
Laden en lossen	Tegenover politiebureau op adres: Geer 14 5501 LA Veldhoven
Contact Techniek	productie@deschalm.com 040-254 79 19
Contact Algemeen	info@deschalm.com 040-253 76 35
Contact Kaartverkoop	reserveringen@deschalm.com 040-253 35 78

Parkeren

Parkeerplaats Repel	Dagkaart mogelijk Eerste 2 uur gratis Vrijdag betaald tot 21.00u Zondag altijd gratis
Parkeerplaats Geer	Maximaal 2 uur gratis (Blauwe kaart)

Zitplaatsen

Totaal aantal zitplaatsen	480
Balkon	192
Zaal	229
Orkestbak	59
Techniekplaatsen	14 (2x7 op rij 12 en 13)
Inschuifbare tribune	De tribune is tot aan het balkon inschuifbaar, zo creëren we een zogenaamde vlakke-zaal opstelling.

Laden en lossen

Aantal docks	1 gedeelde laad en los plaats voor beide zalen
Laad en los plateau's	2 afzonderlijk bedienbare heftafels:
Heftafel 1 gegevens	200 cm lengte 300 cm breedte max. 125 cm hoog 3000 kg hefvermogen
Heftafel 2 gegevens	250 cm lengte 300 cm breedte max. 125 cm hoog 3000 kg hefvermogen
Afmetingen roldeur	305 cm breed 396 cm hoog

Liften

Backstage personen/goederen lift	214 cm lengte 140 cm breedte 240 cm hoogte 1800 kg hefvermogen
De backstage lift lijdt naar de eerste en tweede verdieping aan de backstage zijde. Eerste verdieping: Beekzaal [artiestenfoyer, kleedkamers, douches, toiletten] Tweede verdieping: Kantoorruimte en Panoramazaal [multifunctionele ruimte]	
Foyer personenlift	160 cm lengte 89 cm breedte 210 cm hoogte 630 kg hefvermogen
Deze lift bevindt zich in de publieksfoyer en is naast de trappen, de verbinding tussen de beneden en boven foyer. Deze wordt ook gebruikt om FOH apparatuur FOH te brengen.	

Zaal afmetingen

Nulpunt (koperen kees)	Geplaatst op 16-07-1997
Vaste opening	18,28 meter breed 6,09 meter hoog
Portaalhoogte (vast)	6,09 meter
Manteaux opening	Standaard 10 meter Maximaal 12 meter Zijn volledig weg te schuiven tot vaste opening.
Dieptematen van nulpunt tot (in cm):	1943 cm tot Achterwand zaal 1362 cm tot balkon rand 585 cm tot voorzijde orkestbak 190 cm tot toneelrand 87 cm tot achterzijde vaste opening 42 cm tot voordoek 20 cm tot voorzijde manteaux 887 cm tot achterwand toneeltoren 887 cm tot achterwand toneel
Breedtematen van hartlijn tot (in cm)	769 cm tot zijbrug links 1610 cm tot wand toneeltoren links 968 cm tot wand zijtoneel links 796 cm tot zijbrug rechts 963 cm tot wand toneeltoren rechts
Hoogtematen van vloer tot (in cm)	598 cm tot onderzijde brug -100 cm zaalniveau bij rand toneel

Trekkenwand

Merk bediening	Unican
Besturing	Unican Moveo 3
Aantal trekken	25
Locatie bediening	Zijtoneel links, variabel
Roelengte	13,5 meter
Buisdiameter	48,8 mm
Trekhoogte	1,10 meter minimaal 10,10 meter maximaal
Trekbelasting	250 kg maximale verdeelde last 150 kg puntbelasting onder ophangpunt 100 kg puntbelasting tussen ophangpunten
Aantal ophangpunten per trek	5
Afstand tussen ophangpunten	282 cm
Zaaltrek	Geluidstrek [vast] 500 kg maximale belasting
Trekkenlijst	.PDF [Download] .DOC [Download]

Vloer

Afwerking toneelvloer	Keroewing Schroeven toegestaan
Afwerking zijtoneel	Linoleum zwart
Afwerking zaalvloer	Linoleum zwart
Afwerking tribune	Tapijt
Kabelgoot	Gehele breedte op de voorrand
Maximale belasting toneel	450 kg/m ²
Balletvloer	12 meter breed Bovenkant zwart Onderkant wit

Afstopping

Kleur voordoek	Zilvergrijs
Bediening	Links [handmatig] - Grieks
Aantal poten	10 [800 cm x 220cm]
Aantal friezen	5 [300 cm x 1300 cm]
Fond	1 [700 cm x 1400 cm] vast
Tussenfond	1 [800 cm x 1300 cm] verplaatsbaar
Kleur afstopping	Nachtblauw
Horizontoek	1 [700 cm x 1400 cm] vast Gebroken wit
Gaas	1 [800 cm x 1400 cm] zwart 1 [600 cm x 1400 cm] gebroken wit

Kleedkamers

Begane grond	1 x 10m ² 1 x 6m ²
1 ^e Verdieping	2 x 22m ²
	Alle kleedkamers zijn voorzien van wastafel en grimetafel met goede verlichting
Wasmachine	Aansluiting voor wasmachine is aanwezig in één van de kleedkamers
Douches	Op de eerste verdieping is één heren en één dames douche aanwezig.
Strijkbout en strijkplank	Aanwezig

Licht

Lichttafels	<i>Lichttafels zijn op aanvraag beschikbaar.</i> GrandMA on pc Command Wing ETC Ion XE20
Ethernet	Ruim verdeeld netwerk door de zaal.
Regiecabine	Achter in de zaal, 2 ^e etage Afluistering aanwezig Open raam mogelijk
DMX netwerk	Ruim verdeeld netwerk door de zaal 3 vaste lijnen vanaf FOH naar zijtoneel links
Connectortype	CEE-form Harting 16 XLR 5 polig
Dimmers	114 x 2 kW 6 x 5 kW (4x tbv. Horizonbatterij) 14 x 2 kW vloeraansluitingen 5 x 8 kanaals harting multi's tbv. kap licht
Krachtstroom	2x CEE 125A op zijtoneel links Paddenstoel aanwezig: 1x CEE 63A, 2x CEE 32A, 2x CEE 16A (single phase)
Horizonbatterij	5 x 4 Horizonbakken
Volgspot	1x Robert Juliat 1200 HMI
Losse armaturen	Voor exacte aantallen -> Contact techniek! Sixbarren Profielen (1kW en 2kW) PC's Parren
Filters	Ruim assortiment LEE filters aanwezig
Lichtplan	download

Geluid

Mengtafels	<i>Mengtafels zijn op aanvraag beschikbaar. Er zijn geen analoge mengtafels aanwezig.</i> 2 x Allen & Heath SQ6 + GZ4816 stagerack 1x Soundcraft Impact + Mini stagebox 32R
Ethernet	Ruim verdeeld netwerk door de zaal.
Regiecabine	Achter in de zaal, 2 ^e etage Afluistering aanwezig Open raam mogelijk
Postitie FOH	Midden in de zaal, rij 12 en 13
Slechthorenden voorziening	Aanwezig

DSP Zaalsysteem	Meyer Sound Galileo Galaxy 816 Meyer Sound Compass aanwezig
Luidsprekers	Links en Rechts Meyer Sound UPQ-D1 (main) Meyer Sound Ultra-X20 (infill) Meyer Sound 900-LFC (laag/sub) Cluster Meyer Sound UPQ-D3 Fly sub 2 x Meyer Sound 750-LFC (donut) Balkon links-rechts Meyer Sound UPQ-D1
Monitors	Delay 3 x Meyer Sound UPJ-1P <i>Monitoren zijn op aanvraag beschikbaar!</i> 4 x Sound Projects X-act (vliegbeugels aanwezig) 4 x Sound Projects X-act V2 2 x Sound Projects X-tender 2 x APG DS-12 4 x APG DS-15
Monitor versterkers	2x Dynacord SL1200
Krachtstroom	32A toneel links en rechts
Microfoons	Diverse microfoons beschikbaar Draadloze microfoons enkel op aanvraag beschikbaar
Aansluiting FOH -> toneel	48 x 12 Analoge patch 3 x ethernet verbinding (rechtstreekse lijn)
Vleugel	Steinway B-211
Elektrische piano	Roland LX-7

Communicatie

Merk intercom	Clearcom
Aantal draadloze posten	4
Aantal bedrade posten	4
Aantal lijnen	2
Videocircuit	Afkijk in alle ruimtes is mogelijk. Ook op eigen device is een afkijk mogelijk door middel van livestream.

Video

De Grote Zaal is voorzien van een complete streamingsinstallatie met 4 camera's. Live-stream naar alle denkbare platforms is mogelijk. Daarnaast is er de mogelijkheid tot opname van de voorstelling. Dit kan op regie, of op automatische regie. Voor meer informatie neemt u contact op met onze technici.

Camera's	3 x Axis V5915 50Hz 1 x Axis V5925 50Hz
Installatie	New Media Systems
Aansturing	Atem Television Studio Pro 4K
Beamer	Panasonic PT-RZ990BEJ 9400lm Panasonic PT-DW740EK 7000lm
Videoswitch	Roland V-1HD (4 x HDMI input, 2x HDMI output)
Projectiescherm	6 x 3,45 meter op- en doorzicht (16:9) 4 x 3 meter op- en doorzicht (4:3) 14 x 6 meter Projectiegaas
Bekabeling	Ruim assortiment SDI, HDMI en converters aanwezig